








AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO **ALTA DENSITÀ**
ASD 55



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO



CON CHIODO
METALLICO
MAGGIORAZIONE
DEL 15%




CON TAPPO
SCARPETTA
AVVITATO
SU STECCH
ALTERNATE
MAGGIORAZIONE
DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
A30, A27, IN FERRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 5,0 Kg
- **SPESSORE ALLUMINIO**
0,33 mm
- **BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
18
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA**
4200 mm

Diametro di arrotolamento




Su rullo $\varnothing$ 60 mm
altezza telo -> diametro


1000 -> 145
1200 -> 150
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 175
1900 -> 180
2000 -> 185
2200 -> 190
2400 -> 190
2600 -> 200
2800 -> 205
3000 -> 210
3300 -> 220

misure in mm


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M




in allum. A31
24 x 31 mm
GUIAL..31M




in allum. A32
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A33
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M




in allum. A34
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M




in allum. A40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



In allum. A16
16 x 28 mm
GUIAL..16M




In allum. A28
17 x 28 mm
GUIAL..28M




In allum. A30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




In allum. A75
27 x 75 mm
GUIAL..75M




In allum. A80
28 x 80 mm
GUIAL..80M


TERMINALI COMPATIBILI



in gomma
10 x 10 mm
TERPVCAL




in alluminio 14x55
55 mm
TERAL..14M




**in alluminio 14x55
ad attacco contrario**
55 mm
TERALI..14M

CATENACCIOLI

















**Caten. intermedio di
sicurezza per stecca**
150 mm
CATSTE000M



**Catenacciolo per
terminale**
150 mm
CATTER000

COLORI AVVOLGIBILI **ALLUMINIO AS 55, ASD 55, MN 45, MH 45, PI 30, PI 30 HD**

TINTA UNITA

			
1 Bianco	45 Bianco papiro	36 Grigio 35 RAL 7035	54 RAL 7038
			
55 RAL 7047	46 Grigio medio	56 RAL 7004	3 Grigio RAL 7036
			
47 RAL 7001	42 Grigio RAL 7016	19 Panna RAL 1013	49 RAL 1015
			
8 Avorio	32 Sabbia	4 Beige RAL 1019	2 Argento RAL 9006
			
44 RAL 9007	9 Bronzo	38 Bronzo scuro	33 Verde acqua
			
27 Verde pisello RAL 6021	12 Verde oliva RAL 6011	13 Verde brillante RAL 6029	5 Verde RAL 6005
			
48 RAL 8014	21 Marrone cioccolato RAL 8017	7 Testa di moro RAL 8019	6 Rosso mattone RAL 3009
			
14 Rosso vivo RAL 3003	53 Rosso porpora RAL 3004	16 Bordeaux RAL 3005	31 Celeste
			
15 Azzurro RAL 5015	26 Ocra	25 Terracotta RAL 8003	86 RAL 7044

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

FINTI LEGNO



18 Legno douglas



28 Legno ciliegio



10 Legno chiaro



17 Legno rovere



61 Legno 809




11 Legno scuro



29 Legno chiaro fiamm.



35 Legno olmo



51 Legno Europa



40 Legno cedro




30 Legno scuro fiamm.




62 Bianco Renolit



50 Renolit miele



60 Legno Golden Oak 7



37 Legno castagno



39 Legno noce




52 Legno nodoso



34 Legno pino


RAFFAELLO



24 Grigio Raffaello



22 Verde Raffaello



20 Rosso Raffaello



23 Marrone Raffaello

