





AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO
CON POLIURETANO **MEDIA DENSITÀ**


CS 55




BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO



CON CHIODO
METALLICO
MAGGIORAZIONE
DEL 15%




CON TAPPO
SCARPETTA
SPILLATO
SU STECCHE
ALTERNATE
MAGGIORAZIONE
DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
A30, A27, IN FERRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 10,0 Kg
- **SPESSORE ACCIAIO**
0,40 mm
- **BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
18
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA**
4200 mm

Diametro di arrotolamento




Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro


1000 -> 145
1200 -> 150
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 180
2000 -> 185
2200 -> 195
2400 -> 200
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 225
3300 -> 240

misure in mm


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M




in allum. A31
24 x 31 mm
GUIAL..31M




in allum. A32
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A33
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M




in allum. A34
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M




in allum. A40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



In allum. A16
16 x 28 mm
GUIAL..16M




In allum. A28
17 x 28 mm
GUIAL..28M




In allum. A30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




In allum. A75
27 x 75 mm
GUIAL..75M




In allum. A80
28 x 80 mm
GUIAL..80M


TERMINALI COMPATIBILI



in gomma
10 x 10 mm
TERPVCAL




in alluminio 14x55
55 mm
TERAL..14M




in alluminio 14x55 ad attacco contrario
55 mm
TERALI..14M

CATENACCIOLI




Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm
CATSTE000M




Catenacciolo per terminale
150 mm
CATTER000

COLORI AVVOLGIBILI **ACCIAIO CS 55 e C42**

TINTA UNITA



13 Bianco Candido




1 Avorio 1013




2 Avorio



4 Beige



3 Grigio



28 Grigio 35



25 Argento



29 RAL 7016



5 Verde



19 Verde brillante



21 Verde chiaro



8 Bleu



18 Ocra



14 Terracotta



20 Rosso vivo



6 Rosso mattone



7 Testa di moro




22 Marrone 8017

COLORI AVVOLGIBILI **ACCIAIO CS 55 e C 42**

FINTI LEGNO



10 Legno chiaro



11 Legno scuro




27 Legno castagno


RAFFAELLO



17 Grigio Raffaello



15 Verde Raffaello



16 Rosso Raffaello



9 Marrone Raffaello