

VISTA
INTERNA

miniMAL[®]

L'AVVOLGIBILE MINIMALISTA MICROFORATO


VISTA
ESTERNA



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO **ALTA DENSITÀ** MICROFORATO
miniMAL®



BLOCCAGGIO STECCA




STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO

MINIMAL® è una tapparella in alluminio coibentato dal design essenziale ed armonioso. La stecca con un'altezza di solo 16 mm, a gancio **interamente microforato** conferisce all'oscurante, oltre all'aspetto moderno, dei concreti vantaggi quali un'**ottima visuale verso l'esterno**, l'agevole **circolazione dell'aria** nell'ambiente interno, l'**ingresso della luce**, ma anche un diametro di avvolgimento significativamente inferiore rispetto ad altri profili presenti sul mercato, rendendo il prodotto congruo con le nuove tendenze architettoniche dalle **linee ridotte ed essenziali**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
8,5 x 16 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 5,4 Kg
- **SPESSORE ALLUMINIO**
0,36 mm
- **BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
63
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA**
3500 mm

Diametro di arrotolamento



Su rullo ø 40

altez. telo -> diametro

1000 -> 135
1200 -> 142
1300 -> 147
1400 -> 150
1500 -> 157
1600 -> 160
1700 -> 165
1800 -> 167
1900 -> 175
2000 -> 180
2200 -> 185
2400 -> 195
2600 -> 205
2800 -> 210
3000 -> 215
3300 -> 225

misure in mm


Su rullo ø 60

altez. telo -> diametro


1000 -> 145
1200 -> 152
1300 -> 155
1400 -> 161
1500 -> 165
1600 -> 165
1700 -> 168
1800 -> 172
1900 -> 180
2000 -> 187
2200 -> 195
2400 -> 202
2600 -> 205
2800 -> 210
3000 -> 220
3300 -> 230

misure in mm


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI



in allum. A19
19 x 30 mm
GUIAL..19M




in allum. A25
20 x 25 mm
GUIAL..25M




in allum. A26
19 x 27 mm
GUIAL..26M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




In allum. A14
15 x 28 mm
GUIAL..14M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




In allum. A53
22 x 53 mm
GUIAL..53M


TERMINALI COMPATIBILI



in gomma
9 x 9 mm
TERPVCPE




in alluminio 9x55
55 mm
TERAL..09M



in allum. 9x55 ad attacco contrario
55 mm
TERALI..09M

CATENACCIOLI




Catenacciolo per terminale
150 mm
CATTER000

COLORI AVVOLGIBILI **MINIMAL**[®] MICROFORATO


TINTA UNITA




1 Bianco



19 Panna RAL 1013




8 Avorio




4 Beige RAL 1019



3 Grigio RAL 7036



36 Grigio 35 RAL 7035



2 Argento RAL 9006



44 RAL 9007



42 Grigio RAL 7016



13 Verde brillante RAL 6029



5 Verde RAL 6005



7 Testa di moro RAL 8019



21 Marrone cioccolato RAL 8017



6 Rosso mattone RAL 3009



16 Bordeaux RAL 3005



25 Terracotta RAL 8003



26 Ocra



15 Azzurro RAL 5015


FINTI LEGNO




10 Legno chiaro




11 Legno scuro



37 Legno castagno



39 Legno noce



50 Renolit miele

RAFFAELLO



24 Grigio Raffaello



23 Marrone Raffaello

