





AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO **MEDIA DENSITÀ**
PI 30



BLOCCAGGIO STECCA




STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO

PI 30 è una tapparella in alluminio coibentato a stecche piatte H 30 mm. Le sue linee diritte e pure coniugano contemporaneità del design e la funzionalità. Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di montaggio, l'avvolgimento sia esterno che interno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
8,5 x 30 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 4,9 Kg
- **SPESSORE ALLUMINIO**
0,30 mm
- **BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
33
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA**
3000 mm

Diametro di arrotolamento



Su rullo $\varnothing 40$

altez. telo $\rightarrow$ diametro

1000	$\rightarrow$ 125
1200	$\rightarrow$ 145
1300	$\rightarrow$ 150
1400	$\rightarrow$ 155
1500	$\rightarrow$ 162
1600	$\rightarrow$ 165
1700	$\rightarrow$ 165
1800	$\rightarrow$ 170
1900	$\rightarrow$ 175
2000	$\rightarrow$ 180
2200	$\rightarrow$ 185
2400	$\rightarrow$ 195
2600	$\rightarrow$ 200
2800	$\rightarrow$ 210
3000	$\rightarrow$ 215
3300	$\rightarrow$ 225


misure in mm

Su rullo $\varnothing 60$


altez. telo $\rightarrow$ diametro

1000	$\rightarrow$ 148
1200	$\rightarrow$ 155
1300	$\rightarrow$ 158
1400	$\rightarrow$ 162
1500	$\rightarrow$ 170
1600	$\rightarrow$ 173
1700	$\rightarrow$ 173
1800	$\rightarrow$ 183
1900	$\rightarrow$ 185
2000	$\rightarrow$ 190
2200	$\rightarrow$ 195
2400	$\rightarrow$ 200
2600	$\rightarrow$ 205
2800	$\rightarrow$ 220
3000	$\rightarrow$ 225
3300	$\rightarrow$ 235


misure in mm




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI



in allum. A19
19 x 30 mm
GUAL..19M




in allum. A25
20 x 25 mm
GUAL..25M




in allum. A26
19 x 27 mm
GUAL..26M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




In allum. A14
15 x 28 mm
GUAL..14M


GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




In allum. A53
22 x 53 mm
GUAL..53M



in gomma
9 x 9 mm
TERPVCPE




in alluminio 9x55
55 mm
TERAL..09M



in allum. 9x55 ad attacco contrario
55 mm
TERALI..09M















TERMINALI COMPATIBILI



Catenacciolo per terminale
150 mm
CATTER000

COLORI AVVOLGIBILI **ALLUMINIO AS 55, ASD 55, MN 45, MH 45, PI 30, PI 30 HD**

TINTA UNITA

			
1 Bianco	45 Bianco papiro	36 Grigio 35 RAL 7035	54 RAL 7038
			
55 RAL 7047	46 Grigio medio	56 RAL 7004	3 Grigio RAL 7036
			
47 RAL 7001	42 Grigio RAL 7016	19 Panna RAL 1013	49 RAL 1015
			
8 Avorio	32 Sabbia	4 Beige RAL 1019	2 Argento RAL 9006
			
44 RAL 9007	9 Bronzo	38 Bronzo scuro	33 Verde acqua
			
27 Verde pisello RAL 6021	12 Verde oliva RAL 6011	13 Verde brillante RAL 6029	5 Verde RAL 6005
			
48 RAL 8014	21 Marrone cioccolato RAL 8017	7 Testa di moro RAL 8019	6 Rosso mattone RAL 3009
			
14 Rosso vivo RAL 3003	53 Rosso porpora RAL 3004	16 Bordeaux RAL 3005	31 Celeste
			
15 Azzurro RAL 5015	26 Ocra	25 Terracotta RAL 8003	86 RAL 7044

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

FINTI LEGNO



18 Legno douglas



28 Legno ciliegio



10 Legno chiaro



17 Legno rovere



61 Legno 809




11 Legno scuro



29 Legno chiaro fiamm.



35 Legno olmo



51 Legno Europa



40 Legno cedro




30 Legno scuro fiamm.




62 Bianco Renolit



50 Renolit miele



60 Legno Golden Oak 7



37 Legno castagno



39 Legno noce




52 Legno nodoso



34 Legno pino


RAFFAELLO



24 Grigio Raffaello



22 Verde Raffaello



20 Rosso Raffaello



23 Marrone Raffaello

