


AVVOLGIBILE IN **PVC** MODELLO **ROMA**



BLOCCAGGIO STECCA




ANTIGRANDINE

L'avvolgibile in pvc **Roma** (peso specifico standard di circa kg. 6,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggiacianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare SEMPRE la tapparella con il TERMINALE IN ALLUMINIO o TERMINALE IN FERRO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
13 x 55 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 6 Kg
- **MASSIMA LARG. D'IMPIEGO**
1900 mm
- **BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
18
- **LUNG. MASSIMA DI PROD. (A BARRE)**
6,5 mt lin.



Su rullo ø 60 mm
altezza -> diametro


1000 -> 155
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 175
1500 -> 180
1600 -> 185
1700 -> 190
1800 -> 190
1900 -> 195
2000 -> 200
2200 -> 210
2400 -> 220
2600 -> 230
2800 -> 240
3000 -> 245
3300 -> 255

misure in mm


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in ferro
19 x 22 mm
GUFERSM




in allum. A27
25,5 x 30 mm
GUAL...27M




in allum. A31
24 x 31 mm
GUAL...31M



in allum. A32
41 x 31,5 mm
GUAL...32M




in allum. A33
75 x 40,5 mm
GUAL...33M




in allum. A34
25,5 x 30 mm
GUAL...34M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A28
17 x 28 mm
GUAL...28M




in allum. A30
19,5 x 30 mm
GUAL...30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




In allum. A75
27 x 75 mm
GUAL...75M




In allum. A80
28 x 80 mm
GUAL...80M

CATENACCIOLI




Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm
CATSTE000M




Catenacciolo per terminale
150 mm
CATTER000


TERMINALI COMPATIBILI




In ferro
11 x 19 mm
TERFERZIN




in PVC Super
13,2 x 20,5 mm
TERPVCPLA




In gomma
10 x 10 mm
TERPVCPU



In PVC 55
55 mm
TERPVC55... 55



In alluminio 14x55
55 mm
TERAL...14M



Per avvolgibili
7 x 8 mm
BLIA.HSER

BLINDATURA

COLORI AVVOLGIBILI PVC

colori

168



1 Bianco



24 Avorio 1013



13 Avorio 01




14 Avorio 217




25 Avorio 711



26 Avorio 701



27 Giallo 110



45 Giallo ocra



19 Grigio 35



3 Grigio 06



18 Grigio Scuro




23 Grigio scuro 704



50 Grigio 562



5 Verde 110



10 Verde oliva



12 Verde pisello



31 Verde 6005



17 Verde bottiglia




36 verde 65



44 Verde acqua




9 Acqua marina



7 Celeste



8 Bleu



11 Rosso mattone




16 Rosso vivo



15 Bruno 11



73 Beige chiaro



29 Marrone 25



76 Marrone 8017




20 Testa di moro



33 Legno F412



2 Legno chiaro



6 Legno scuro




60 Mogano k7




61 Noce k21



63 Frassino K51



62 Douglas K70



71 Legno K1



75 Legno K10



35 Legno K99



34 Legno 09



CA2 Porpora